

Al Sig. Sindaco
del Comune di Pelago
Via Ponte Vecchio, 1
50060 - PELAGO (FI)

Comune di Pelago
Città Metropolitana di Firenze

Servizio Ambiente



ASSEVERAZIONE DEL GEOLOGO

ALLEGATO 2 – DATI DELL'ASSEVERATORE

Il/La Sottoscritto/a:

Nome _____ Cognome _____

Nato/a in Comune di _____ (Prov. _____) Stato _____

In data _____ Cittadinanza _____

Cod. Fisc. _____

Residente in Comune di _____ (Prov. _____) C.A.P. _____

Via/P.zza _____ n.c. _____ Loc. _____

Ufficio in Comune di _____ (Prov. _____) C.A.P. _____

Via/P.zza _____ n.c. _____ Loc. _____

Tel. _____ Cellulare _____ Fax _____

E-mail ordinaria _____@_____

E-mail P.E.C. _____@_____

In merito alla domanda per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico presentata dal/la/i Sig.re/ra/ri

Relativamente all'/agli immobile/i sito/i in Comune di Pelago (FI),

Via/P.zza _____ n.c. _____ Loc./Fraz. _____

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, con la presente

D I C H I A R A

che i dati di seguito riportati sono corrispondenti e coerenti con quanto riportato nella Relazione idrogeologica, redatta nel rispetto del "Regolamento Comunale per lo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in aree non servite da pubblica fognatura" ed alla normativa vigente in materia, di cui la presente dichiarazione è parte integrante.

Dichiara inoltre:

1) Di essere abilitato all'esercizio della professione di Geologo in quanto regolarmente iscritto:

all'Ordine dei Geologi della Regione _____ Sezione _____ al n. _____

- 2) Che lo scarico delle acque reflue non creerà pregiudizio per le caratteristiche quali-quantitative del suolo e delle acque.
- 3) Non sono presenti punti di captazione di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dell'eventuale sistema di sub-irrigazione.
- 4) che:
- ☐ NON sono presenti per un raggio di 30 mt. intorno al punto di scarico condotte, serbatoi od altra opera destinata al servizio di acqua potabile, opere di emungimento idrico come pozzi o sorgenti;
 - ☐ Sono presenti per un raggio di 30 mt. intorno al punto di scarico condotte o serbatoi di acqua potabile, opere di emungimento sotterranee come pozzi o sorgenti, ma gli studi stratigrafici e di permeabilità del terreno escludono la contaminazione, da parte dei reflui, delle strutture di captazione e di stoccaggio delle acque, come descritto nella Relazione idrogeologica.
- 5) Che non sono presenti zone vulnerabili o aree sensibili che compromettano la realizzazione dell'intervento proposto e che:
- ☐ L'intervento NON RICADE in area sottoposta a Vincolo Idrogeologico;
 - ☐ L'intervento RICADE in area sottoposta a Vincolo Idrogeologico ma le opere proposte rispondono ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative per interventi in tali aree; a tal proposito si allega Autorizzazione rilasciata da parte degli uffici dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve.

ASSEVERA

Che i dati e le dichiarazioni sopra riportati sono veritieri e corrispondono a realtà.

Il sottoscritto dichiara di rendere la presente dichiarazione di asseveramento nella sua qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359 e dell'art. 481 del Codice Penale.

Luogo e data

Il Tecnico

(Firma digitale)

Documento Informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, e s.m.i., del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- Titolare del trattamento è il Comune di Pelago ed i relativi dati di contatto sono i sotto indicati: pec comune.pelago@postacert.toscana.it;
- Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara ed il rifiuto comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- Le finalità e le modalità di trattamento (informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente al procedimento in oggetto;
- L'Interessato al trattamento dei dati ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lettera b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- Rimane fermo che i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori autorizzati del Comune di Pelago relativi al procedimento, e in ogni caso dai Soggetti preventivamente nominati come responsabili del trattamento.
- Rimane ferma la possibilità della comunicazione ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023 e della Legge n. 241/90. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi consentiti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea;
- La durata di conservazione dei dati è correlata al tempo della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle disposizioni di legge sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.